

12. Najdłuższa ciąża (dni) występuje u:

a/ klaczy b/ krowy c/ owcy d/ lochy

13. Mangalica to rasa:

a/ krów b/ kóz c/ owiec d/ świń

14. Zbiór kukurydzy na kiszonkę najlepiej dokonać kiedy zawartość suchej masy wynosi (%):

a/ 15-25 b/ 40-50 c/ 30-35 d/ 60-70

15. Sól pastewna jest źródłem:

a/ Na i Ca b/ Na i Cl c/ K i Mg d/ Fe i Mn

16. Standard oceny dobrostanu zwierząt gospodarskich to:

a/ lista pięciu wolności
b/ utrzymanie w normie wskaźników fizjologicznych,
c/ utrzymywanie w normie wzorców behawioralnych.
d/ zabezpieczenie wygodnej powierzchni wypoczynku,

17. ASF u świń wywołany jest przez:

a/ grzyby b/ bakterie c/ wirusy d/ pierwotniaki

18. Która z wymienionych pasz zawiera najmniej białka ogólnego:

a/ śruta poekstrakcyjna rzepakowa b/ ziarno kukurydzy
c/ mleko odtłuszczone w proszku d/ nasiona bobiku

19. Heterozygota jest zygota, w której występuje:

a/ 1 gen dominujący i 1 gen recesywny c/ 2 geny dominujące i 2 geny recesywne
b/ 1 gen dominujący lub 1 gen recesywny d/ 2 geny dominujące lub 2 geny recesywne

20. Zgodnie z Dyrektywą azotanową roczna dawka obornika na 1 ha nie może przekroczyć (ton):

a/ 20 b/ 35 c/ 45 d/ 25

21. Szerokość dostępu do stołu paszowego na 1 krowę (m):

a/ 0,70 b/ 1,10 c/ 1,50 d/ 2,00

22. Jajo od kur z chowu ekologicznego oznaczone jest cyfrą:

a/ 0 b/ 2 c/ 1 d/ 3

23. Mizdrowanie to proces dotyczący:

a/ obróbki wełny b/ korekcji racic i kopyt c/ obróbki skóry d/ kastracji kogutów

24. Rasa gołębi mięsnych to:

a/ motyl warszawki b/ ryś polski c/ loczek d/ karier

25. Brązowo-żółtawe zabarwienie sierści, ogon i grzywa tej samej lub jaśniejszej barwy, kończyny bez czarnego podpalania oznaczają, że jest to koń maści:

a/ gniadej b/ bułanej c/ kasztanowatej d/ izabelowatej

26. Tężyczka pastwiskowa u krów mlecznych wysokiej wydajności jest skutkiem:

a/ nadmiaru magnezu we krwi b/ niedoboru magnezu we krwi
c/ brak witaminy C d/ zatrucie azotanami

27. Ochwat to choroba dotycząca:

a/ rogów u bydła b/ mięśni u świń c/ kopyt u koni d/ pazurów u drobiu

28. Ilość wody (l) potrzebna do wytworzenia 1 litra mleka:

a/ 1 – 2 b/ 4 – 5 c/ 8 – 10 d/ 15 – 20

46. Jednostkami składowymi DNA i RNA są:

- a/ aminokwasy b/ nukleosomy c/ nukleotydy d/ nukleony

47. Mleko od krowy po wycieleniu może być przeznaczone do skupu nie wcześniej niż:

- a/ po 12 godzinach b/ po 3 dniach c/ po 6 dniach d/ po 10 dniach

48 W jakiej temperaturze nie należy przechowywać jaja wylęgowe kurze:

- a/ 17 – 20°C b/ 5 – 10 °C c/ 10 – 12 °C d/ - 2 do 0°C

49. Który z wymienionych wskaźników wyraża poziom intensywności produkcji:

- a/ przelotowość b/ ilość DJP na 100 ha UR c/ średni stan roczny d/ opłacalność

50. Gospodarstwo rodzinne prowadzone przez rolnika indywidualnego nie może być większe niż (ha użytków rolnych):

- a/ 50 b/ 100 c/ 200 d/ 300

51. Ile suchej masy (kg) pobierze krowa w 50 kg zielonki zawierającej 25% suchej masy:

- a/ 7,5 b/ 12,5 c/ 15 d/ 25

52. Krupon to:

- a/ część skóry z grzbietu i boków zwierzęcia b/ ser pleśniowy z mleka owczego
c/ skrzystalizowany miód pszczoły d/ surowe mleko kozie

53. W celu uniknięcia zatrucia mykotoksynami należy zwierzętom podawać:

- a/ spleśniałej kiszonki b/ zmrożonej kiszonki
c/ zwiędniętej zielonki d/ skielkowanych ziemniaków.

54. Solanina to substancja toksyczna występująca w:

- a/ burakach pastewnych b/ otrębach pszennych c/ zzieleniałych ziemniakach d/ słomie żytniej

55. Transza to:

- a/ część kredytu wypłacana kredytobiorcy zgodnie z umową
b/ ostatnia rata odsetek od udzielonego kredytu
c/ wadium wpłacone przy aukcji
d/ weksel in blanco

56. Sok żołądkowy składa się z:

- a/ woda 99%, kwas solny 0,5%, sole mineralne i enzymy 0,5%
b/ woda 90%, kwas solny 5%, sole mineralne i enzymy 5%
c/ woda 80%, kwas solny 10%, sole mineralne i enzymy 10%
d/ woda 90%, sole mineralne 10%

57. Flat-rate to system dotyczący:

- a/ inseminacji krów b/ inseminacji loch c/ żywienia krów d/ krzyżowania kur

58. W gospodarstwach na obszarach szczególnie narażonych (OSN) złożenie obornika na pryzmie bezpośrednio na gruncie:

- a/ dopuszcza się do 6 tyg.
b/ dopuszcza się 12 tyg.
c/ dopuszcza się 6 m-cy
d/ zabrania się bezwzględnie

59 System SEUROP dotyczy:

a/ identyfikacji zwierząt hodowlanych
rzeźnych

c/ identyfikacji gospodarstwa w krajach EU

b/ klasyfikacji tusz zwierząt

d/ znakowania jaj

60. Osoba wyznaczona przez sąd do zarządzania majątkiem firmy postawionej w stan upadłości to:

a/ asesor

b/ indykator

c/ komornik

d/ syndyk