



Wyniki AHDB (Wielka Brytania) 2015-17

Rdza żółta – skuteczność (Średnia z 3 lat (2015-2017))




Rdza żółta – plony (Średnia z 3 lat (2015-2017))




Wyniki AHDB (Wielka Brytania) 2015-17

Septorioza paskowana liści - działanie zapobiegawcze (2015-2017)



Septorioza paskowana liści - plony 2017 (n=5)



Porównanie substancji SDHI przez Arvalis – niezależny Instytut Rolniczy we Francji

	dawka	Pszenica				Jęczmień			
grupa chemiczna SDHI	g/ha	Septorioza paskowa-na liści	Septorioza plew	Rdza żółta	Rdza brunatna	Rynchosporioza	Rdza jęczmienia	Helmitosporium	Ramularioza
bixafen	125	●●	●●	●	●	●●●	●●	●●●	●●●
benzovindy-flupyr	75	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
fluxapyroxad	125	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●	●●●	●●●
pentiopyrad	300	●●	●●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●
fluopyram	98	●●	●●	●	●				
boskalid	350	●●	●●		●	●	●	●●	●●

●●● - wysoka skuteczność / ●● - średnia skuteczność / ● - niska skuteczność / - brak działania

Komentarz

Substancje aktywne konkurencji oceniane są przy dawkach, które nie są stosowane w Polsce. Dawka 125g/ha bixafen nie jest zarejestrowana w żadnym produkcie w Polsce. Dawka s.a. 125 g/ha fluxapyroxad – powyżej dawki maksymalnej Adexar Plus. W 2 litrach Adexar Plus mamy 83,2 g/ha fluxapyroxad. Jedynie produkt Secardo (wyłącznie) ma zarejestrowane 125 g/ha s.a. fluxapyroxad (2 l/ha). Jednak jest to dawka nigdy nie stosowana w praktyce.

Pentiopyrad – dawka s.a. 300 g/ha jest powyżej rejestracji w Polsce. Vertisan ma zarejestrowane 200 g/ha s.a. pentiopyrad w maksymalnej dawce – 1 l/ha


Publikacje doradców w niemieckim TopAgrar

- Skuteczność produktów SDHI

Produkt	Łamliwość podstawy źdźbła	Mączniak prawdziwy		Plamistość siatkowa	Rynchosporioza	Ramularia	Rdza Brunatna	Septorioza paskowana liści		Septorioza plew	DTR	Fuzarioza kłosów
		działanie interwencyjne	działanie zapobiegawcze					działanie interwencyjne	działanie zapobiegawcze			
Aviator Xpro	●●(●)		●	●●●(●)	●●●(●)	●●	●●●●	●●●	●●●●	●●●●●	●●●	●●●
Input Xpro	●●	●●	●(●)	●●●	●●●(●)	●●	●●●●	●●(●)	●●●(●)	●●●●●	●●●	●●●
SkyWay Xpro	●●	●	●	●●●(●)	●●●	●●	●●●●(●)	●●●(●)	●●●●	●●●●●	●●(●)	●●●(●)
Siltra Xpro	●●●		●	●●●	●●●●	●●	●●●	●●(●)	●●●(●)	●●●●●	●●●	●●●●
Variano Xpro	●●(●)		●	●●●(●)	●●●(●)	●●	●●●●(●)	●●●	●●●●	●●●●●	●●●	●●●
ELATUS Era	●●		(●)	●●●	●●●	●●	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●(●)	●●●
Adexar	●●		●(●)	●●●(●)	●●●	●(●)	●●●●(●)	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●	
Cerix	●●		●(●)	●●●●	●●●	●(●)	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●(●)	
Imprex Star Pack Imbrex + Locstar	●●	●	●(●)	●●●	●●●	●	●●●●(●)	●●●(●)	●●●●	●●●●●	●●	
Bontima	●●	●	●(●)	●●●	●●●	●(●)	●●●(●)					
Seguris	●		(●)	●●(●)	●●●	●	●●●●(●)	●●	●●●	●●●●●	●●	

●●●●● - bardzo wysoka skuteczność / ●●● - średnia skuteczność / ● - niska skuteczność / - brak działania

Skuteczność – Solatenol i standard rynkowy



* Źródło: Niezależny instytut badawczy ADAS z Wielkiej Brytanii/ badania polowe 2014