

**XLI Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych**

*ELIMINACJE CENTRALNE 2017*

**Blok: Weterynaria**

**1. Wziernikowanie nosa za pomocą endoskopu to:**

- a) rinoskopia
- b) gastroskopia
- c) bronchoskopia
- d) kolonoskopia

**2. Sectio caesareato to zabieg chirurgiczny polegający na:**

- a) podziale płodu na mniejsze fragmenty wewnątrz macicy
- b) rozcięciu powłok brzusznych i usunięciu macicy i jajników
- c) rozcięciu powłok brzusznych i macicy i wyjęciu płodu
- d) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

**3. Symetryczne łysienie może towarzyszyć:**

- a) zaburzeniom hormonalnym
- b) chorobie pasożytniczej
- c) chorobie grzybiczej
- d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

**4. Świąd nie towarzyszy łysieniu na tle:**

- a) hormonalnym
- b) grzybiczym
- c) pasożytniczym
- d) bakteryjnym

**5. Niedobór żelaza w paszy może powodować:**

- a) łamliwość kości
- b) niedokrwistość
- c) zaburzenia krzepnięcia krwi
- d) nadczynność tarczycy

**6. Kot powinien mieć stały dostęp do :**

- a) mleka
- b) warzyw
- c) wody
- d) myszy

**7. Krosta to:**

- a) jama nabyta lub wrodzona wypełniona płynną treścią
- b) grupa pęcherzyków na zaczerwienionej powierzchni
- c) wyniesienie skóry płaskie i niskie
- d) zmiana z ropną zawartością

**8. Do wykwitów pierwotnych należy:**

- a) otarcie
- b) wrzód
- c) rozpadlina
- d) krosta

**9. Badania dodatkowe mogące pomóc w identyfikacji bakterii to:**

- a) wymaz
- c) cytologia



- a) psa, kota
- b) psa, kota, królika
- c) psa, kota, fretki
- d) tylko dla psa

**22. Przeciwciała matki uodporniające młode są podawane :**

- a) w mleku
- b) w sianie
- c) w łożysku
- d) w paszy

**23. Przeciwciała matki uodporniające młode to odporność:**

- a) sztuczna bierna
- b) naturalna bierna
- c) sztuczna czynna
- d) naturalna czynna

**24. Pętle ryjowe służą do poskromienia:**

- a) psa
- b) kota
- c) świni
- d) owiec

**25. Ocena hepatologiczna to ocena:**

- a) funkcji nerek i dróg moczowych
- b) funkcji mózgu i OUN
- c) funkcji mięśni
- d) funkcji wątroby

**26. Nauka o metodach badań laboratoryjnych i ich rodzajach to:**

- a) analityka
- b) diagnostyka
- c) epidemiologia
- d) parazytologia

**27. Szczepienie to odporność swoista:**

- a) czynna sztuczna
- b) czynna naturalna
- c) bierna sztuczna
- d) bierna naturalna

**28. Pomiarów ciepłoty wewnętrznej dokonujemy w:**

- a) badaniu dodatkowym
- b) badaniu ogólnym
- c) badaniu szczegółowym
- d) badaniu laboratoryjnym

**29. Badanie pośmiertne, albo po wyizolowaniu materiału biologicznego z organizmu żywego to:**

- a) badanie histopatologiczne
- b) badanie jatrogenne
- c) badanie palpacyjne
- d) badanie biochemiczne

**30. Choroba jatrogena:**

- a) powstaje w skutek niewłaściwego leczenia
- b) powstaje w skutek kontaktu z chorym zwierzęciem
- c) przenoszona drogą aerogenną
- d) przenoszona przez kleszcze

**31. Do leków przeciwgrzybiczych nie należą:**

- a) Nystatyna
- b) Ketokonazol
- c) Amfoterycyna B
- d) Cefaleksyna

**32. Do leków przeci Pasożytniczych należy:**

- a) Ivermektyna
- b) Pyrantelum
- c) prazikwantel
- d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

**33. Skrót DHPPi L to skrót chorób na jakie możemy szczepić:**

- a) kota
- b) psa
- c) przeżuwacze
- d) drób

**34. Litera L w ww skrócie to:**

- a) leishamnioza
- b) babeszjoza
- c) leptospiroza
- d) listerioza

**35. Wskaźnikami stanu czynnościowego nerek jest:**

- a) mocznik, kreatynina,
- b) aminotransferaza asparaginianowa i alaninowa
- c) kreatynina, aminotransferaza alaninowa
- d) aminotransferaza asparaginianowa, mocznik

**36. Ciążę u psa możemy zdiagnozować na podstawie:**

- a) USG po 12 dniu od zapłodnienia
- b) USG po 25 dniu od zapłodnienia
- c) RTG po 25 dniu od zapłodnienia
- d) RTG nie możemy zdiagnozować

**37. Do podstawowych metod badania należy:**

- a) badanie krwi
- b) omacywanie i oglądanie
- c) badanie CT
- d) badanie ultrasonograficzne

**38. Badanie mające na celu wykrycie i rozpoznanie włośnicy to:**

- a) badanie mikologiczne
- b) badanie bakteriologiczne
- c) badanie metodą wytrawiania
- d) badanie serologiczne

**39. Zabieg polegający na usuwaniu martwej sierści – trzymowanie wykonywany jest:**

- a) u kóz
- b) u koni
- c) u owiec
- d) u psów

**40. Najlepszym pokarmem dla cieląt w pierwszej dobie życia jest:**

- a) siara
- b) siano
- c) pójło
- d) mleko

**41. Zabiegu trokarowania nie wykonuje się u :**

- a) owiec
- b) bydła
- c) kóz
- d) świń

**42. Badanie krwi dzięki, któremu możemy ocenić pracę poszczególnych narządów to :**

- a) OB.
- c) rozmaz

b) morfologia

d) biochemia

**43. Miejsce pobrania krwi do badań u kota to:**

a) żyła brzeżna ucha

c) żyła odpromieniowa

b) żyła szyjna zewnętrzna

d) nie pobieramy krwi od kota

**44. Pod jakim kątem przykładamy do szkiełka podstawowego drugie szkiełko, aby wykonać rozmaz:**

a) 30-45 stopni

c) 90 stopni

b) 60-75 stopni

d) nie ma to znaczenia

**45. Pęcherzyk żółciowy nie występuje w układzie pokarmowym:**

a) kur

b) koni

c) owiec

d) psów

**46. W Polsce obowiązuje szczepienie psów przeciwko:**

a) nosówce

c) parwowirozie

b) robaczycy

d) wścieklicie

**47. Szczepienie takie powtarzamy obowiązkowo co:**

a) 18 miesięcy

c) 12 miesięcy

b) 3 lata

d) 2 lata

**48. Na wydruku z morfologii psa widnieje informacja: WBC 1 ( wartości referencyjne poniżej 12), świadczy ona o:**

a) leukopenii

c) limfopenii

b) leukocytozie

d) limfocytozie

**49. Witamina K w organizmie zwierzęcym wpływa na :**

a) wzrok

c) mineralizację kości

b) płodność

d) krzepliwość krwi

**50. Klatki iniekcyjne służą do poskromienia:**

a) kota

c) kozy

b) psa

d) owcy

**51. Wzór ogólny zębów ICPM**

----- x 2 , C oznacza:

ICPM

a) siekacze

c) przedtrzonowe

b) kły

d) trzonowe

**52. Cechy odwodnienia organizmu:**

a) wytrzeszcz gałek ocznych

c) ciepły nos

b) zmniejszona elastyczność skóry

d) obrzęk błon śluzowych

**53. W badaniu poubojowym bydła materiał do badania w kierunku BSE pobieramy:**

a) po ukończeniu 48 miesięcy

c) po ukończeniu 108 m-cy

b) po ukończeniu 96 miesięcy

d) po ukończeniu 136 m-cy

**54. Szew śródskórny to szew:**

a) pojedynczy

c) ciągły

b) piętrowy

d) brak prawidłowej odpowiedzi

**55. Do białych krwinek nie należą:**

a) monocyty

c) erytrocyty

b) bazofile

d) leukocyty

**56. U psa standardowo ciąża powinna trwać:**

a) 3 miesiące

c) 4 miesiące

b) 2 miesiące

d) 38 dni

**57. Przy anemii i jej diagnostyce nie badamy:**

a) mocznik i aspat

c) stosunek erytrocytów do retikulocytów

b) ilość i możliwość wiązania żelaza

d) bilirubinę

**58. Szpic pomorski to inaczej:**

a) pomeranian

c) szpic wilczy

b) syberian husky

d) alaskan malamut

**59. Do oceny szybkości przepływu powietrza w pomieszczeniu inwentarskim służy:**

a) higrometr

c) wakuometr

b) termometr

d) anemometr

**60. Do oceny ciepłoty wewnętrznej ciała służy:**

a) higrometr

c) wakuometr

b) termometr

d) anemometr