

Wymagania dotyczące bioasekuracji do dobrowolnego wdrożenia w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Badanie wdrożenia poszczególnych elementów bioasekuracji oraz ich powiązań i spójności powinno być wykonane 3 podstawowymi technikami.

1. Wywiad z właścicielem/zarządzającym fermą, lekarzem weterynarii sprawującym opiekę nad zwierzętami,
2. Wizją lokalną fermy, budynków i jej otoczenia,
3. Badaniem dokumentacji.

Przeprowadzenie wywiadu jako pierwszego elementu badania pozwoli na możliwość późniejszej weryfikacji zebranych informacji w czasie obserwacji terenowej i przeglądu dokumentów. W czasie badania przeprowadzanie wywiadów z personelem fermy może być również pomocne przy weryfikacji zbieranych informacji.

Badanie powinno zakończyć się ponowną rozmową z właścicielem/zarządzającym fermą w celu wyjaśnienia nieścisłości i przekazania oceny wdrożenia elementów bioasekuracji.

I Status zdrowotny gospodarstwa i jego otoczenia.

- a) niewystępowanie ASF w gospodarstwie od co najmniej 12 miesięcy,
- b) gospodarstwo nie ma statusu kontaktowego w stosunku do ogniska ASF u świń;
- c) niewystępowanie ASF w gospodarstwach położonych w odległości co najmniej 3 km przez ostatnie 3 miesiące*;
- d) brak zarejestrowanych przypadków ASF u dzików w obszarze położonym do 8-km od terenów aktywności rolniczej fermy przez ostatnie min. 7 miesięcy (faza od wnikięcia wirusa do środowiska do końcowej fazy epidemii)*.

* - stwierdzenie sytuacji opisanych w literze c) i d) podwyższa poziom ryzyka ale nie powoduje automatycznej odmowy odstąpienia w przypadku spełniania pozostałych kryteriów podwyższonej bioasekuracji.

II Infrastruktura:

1. Teren i plan fermy:

- a) teren fermy ogrodzony. Ogrodzenie, trwale związane z podłożem, utrzymywane stale w dobrym stanie technicznym, zabezpieczające przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzików oraz zwierząt domowych; wysokość ogrodzenia nie mniejsza niż 1,5 m. Budynki inwentarskie mogą stanowić linię ogrodzenia w przypadku braku możliwości swobodnego dostępu do budynku;

b) podział fermy na strefy: czystą, brudną oraz strefę ryzyka, gdzie strefa:

1 - strefa czysta, określana jako strefa utrzymania zwierząt inwentarskich obejmująca budynki inwentarskie, magazyny wewnętrzne, pomieszczenia socjalne oraz korytarze i przepędy dla świń odgródzone w sposób trwały od pozostałej części fermy, gdzie dostęp możliwy jest jedynie po przejściu procedury wejścia na strefę czystą fermy, gdzie minimalnym wymogiem jest zmiana odzieży wierzchniej i obuwia oraz mycie i dezynfekcja rąk, oraz mycie i dezynfekcja pojazdów i sprzętów.

2 - strefa brudna fermy okalająca strefę czystą fermy dedykowana dla pojazdów własnych gospodarstwa oraz osób pracujących poza budynkami inwentarskimi z ograniczonym i kontrolowanym dostępem osób oraz pojazdów jedynie po dezynfekcji obuwia i kół pojazdów, strefa brudna posiadająca punkt odbioru żywych zwierząt usytuowany na granicy stref oraz punkt odbioru odpadów i padliny - z ograniczonym dostępem osób i pojazdów

3 - strefa ryzyka, poza kontrolą fermy.

Podział na strefy jasno określony, wyrażony na mapie.

c) w przejazdach i przejściach pomiędzy częściami brudną i czystą, (wyłożony sprzęt lub urządzenia do dezynfekcji obuwia (dopuszczony też punkt zmiany obuwia) i jeśli konieczne pojazdów).

d) przy wejściach/wyjściach do/z fermy zainstalowane są zadaszone niecki lub alternatywnie bramki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego lub wdrożono procedury czyszczenia i dezynfekcji pojazdów wjeżdżających na fermę.

Szerokość wyłożonego sprzętu do dezynfekcji powinna być nie mniejsza niż szerokość wejścia, a długość niecek nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa.

e) drogi wewnętrzne fermy, dojazdy dla ruchu kołowego i pieszych, muszą posiadać utwardzone podłoże zapobiegające powstawaniu błota i zabrudzeniu obuwia i kół pojazdów (np. kamień, żużel, beton, asfalt itp.);

f) teren fermy powinien być (strefa 1, 2 oraz najbliższe otoczenie strefy 3) uporządkowany, trawa i inne rośliny wykoszone do wysokości ok. 6 cm.

2. Budynki inwentarskie/magazyny:

a) zabezpieczone przed dostępem zwierząt (dzikich, domowych, szkodników – gryzoni) oraz procedury ograniczające występowanie owadów oraz utrzymanie w dobrym stanie technicznym, wykonane z materiałów trwałych. Wszelkie uszkodzenia powodujące powstanie miejsc wnikania do budynków niepożądanych zwierząt muszą być naprawiane;

b) oznakowanie budynków inwentarskich (jednostek produkcyjnych) według wewnętrznego klucza, z oznaczeniem na mapie fermy; c) drzwi – w dobrym stanie technicznym, po zamknięciu bez widocznych nieszczelności, z materiałów łatwych do mycia i dezynfekcji;

- d) wszystkie powierzchnie, z którymi świnie mają kontakt (tj. podłogi, ściany, rampa, urządzenia, narzędzia) muszą być wykonane z materiałów łatwych do mycia i dezynfekcji;
 - e) konstrukcja kojców, przegród wykonane z materiałów łatwych do mycia i dezynfekcji,
 - f) zabezpieczenie okien i innych otworów, wlotów/wylotów przewodów i otworów wentylacyjnych siatką o oczkach uniemożliwiających dostęp gryzoniom i ptakom (chyba że na stałe zamknięte bez możliwości otwarcia);
 - g) przy wejściach/wyjściach do/z budynków zabezpieczenia w postaci urządzeń do dezynfekcji i obuwia, urządzenia lub sprzęt do mycia i czyszczenia obuwia wierzchniego, wymóg może być zastąpiony wymaganą zmianą obuwia przy wejściu do części czystej (strefy 1);
 - h) zabezpieczony wstęp personelu i osób wizytujących do strefy 1- wejście dla personelu obsługującego zwierzęta i gości – gwarantujące zmianę odzieży i obuwia własnego na odzież i obuwie robocze, wydzielone miejsce wyposażone w przepustowe stanowiska mycia i dezynfekcji pomiędzy częścią brudną a czystą służy; z wyraźnym wyznaczeniem granic stref.
- Odstępstwo od procedury wejścia na strefę 1 jedynie w przypadku interwencji służb państwowych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi i zwierząt lub podejrzenia popełnienia przestępstwa;
- i) wydzielona stołówka dla pracowników części czystej w strefie czystej lub strefie brudnej gospodarstwa przy zachowaniu każdorazowo procedury wejścia na strefę 1;
 - j) osobne toalety zlokalizowane w części czystej dla osób pracujących w części czystej, skanalizowane w sposób uniemożliwiający mieszanie ścieków komunalnych z gnojowicą;
 - k) *miejsca wejścia przewodów instalacyjnych do budynków (prąd, woda, kanalizacja, ew. paszociągi) – zabezpieczone przed dostępem szkodników, w nowo budowanych budynkach po roku 2020 klapy zwrotne na wyjściach przewodów kanalizacyjnych;*
 - l) zamknięty system magazynowania paszy, silosy, rękawy na kiszone ziarno (zabezpieczenie przeciw szkodnikom), paszociągi do zadawania pasz zamknięte poza budynkami, gdzie utrzymywane są świnie;
 - ł) *wydzielone kojce, oddzielone litą przegrodą lub zamykane pomieszczenia dla zwierząt chorych. Obsługę zwierząt chorych wykonuje się oddzielnie lub na końcu, po obsłudze zwierząt zdrowych. Po czym musi nastąpić proces higienizacji.*

3. Pozostała infrastruktura:

- a) środki, sprzęt i wyposażenie do czyszczenia, dezynfekcji osób oraz dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń, sprzętu, urządzeń i środków transportu- osobne zestawy dla stref brudnej i czystej;
- b) odpowiednio rozlokowane punkty poboru wody zapewniające jej dostępność dla wykonywania zabiegów mycia i dezynfekcji,

- c) system odbioru ścieków skonstruowany w sposób uniemożliwiający ich przepływ z części brudnej do czystej,
 - d) zabezpieczona odrębna odzież robocza (ubrania i buty robocze) dla personelu i osób wizytujących osobno w części czystej i brudnej;
 - e) zapewniony zapas czystej odzieży na strefie czystej dla osób niebędących pracownikami fermi (np. lekarze weterynarii, inseminatorzy, serwisanci, dostawcy);
 - f) koryta i poidła łatwe do mycia i dezynfekcji,
 - g) kontener lub pomieszczenie do przetrzymywania zwłok padłych świń – zabezpieczone przed dostępem zwierząt (dzikich, domowych, szkodników – gryzoni i owadów), łatwe do mycia i dezynfekcji z zabezpieczonym odpływem, zlokalizowane tak aby ich odbiór do zakładu utylizacyjnego znajdował się w strefie brudnej fermi w taki sposób, by możliwe było przekazywanie zwłok bez potrzeby wjazdu samochodu odbierającego na teren części czystej fermi oraz udziału personelu fermi w przeładunku padliny na samochód odbierający;
 - h) naziemne zbiorniki na gnojowicę – zabezpieczone przed wyciekami, zlokalizowane jeśli dotyczy w części „brudnej”, w taki sposób, by możliwy był ich odbiór, bez potrzeby wjazdu samochodów na teren części czystej fermi;
 - i) podziemne zbiorniki na gnojowicę, jeśli dotyczy umiejscowione pod budynkami inwentarskimi muszą posiadać połączenia z częścią brudną w celu umożliwienia podłączenia z urządzeniami pojazdów asenizacyjnych;
- Okresowe czyszczenie zbiorników z frakcji gęstej, wymagające wjazdu do strefy czystej urządzeń lub pojazdów wymaga stworzenia odrębnej procedury.
- j) zamykane pojemniki na odpady komunalne, kontener w części brudnej;
 - k) środki transportu wewnętrznego dedykowane do obsługi strefy czystej, zbudowane w sposób odpowiedni do funkcji z materiałów łatwych do mycia i dezynfekcji ;
 - l) utwardzone z odpływem ścieków miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów do wewnętrznego transportu;
 - ł) jeśli jest używany na fermie system rejestracji wizyjnej, powinien obejmować wjazd i wyjazd na fermę, wejścia lub wjazdy do części czystej, wejścia do magazynów paszowych, kontener lub pomieszczenie do składowania padłych zwierząt, rampy załadunkowe/wyładunkowe.

III Zarządzanie na fermie.

1. System zarządzania odpadami:

- a) system usuwania odchodów zwierzęcych – chów na rusztach, gnojowica trafia do zbiorników na płynne odchody zwierzęce, umożliwiających gromadzenie co najmniej 6-miesięcznej produkcji tego nawozu: – dno i ściany szczelne, nieprzepuszczalne; - pokrycie zbiorników betonowych lub elastycznych stanowiących technologiczne wyposażenie budynków inwentarskich powinno uwzględniać proces odgazowywania.
- W przypadku stosowania lagun zastosowanie pokryw stałych lub pływających lub stosowanie larwicydów w przypadku systemów otwartych;

- b) zwierzęta padłe usuwane są do kontenera lub pomieszczenia przy pomocy wewnętrznego urządzenia do transportu operującego osobno dla części czystej i brudnej. Jeśli nie ma innej możliwości w części czystej jest wydzielone jest miejsce do autopsji i pobrania próbek do badań anatomopatologicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji z wymogiem niezwłocznego usuwania pozostałości po sekcji do części brudnej. Jeśli możliwe wydziela się miejsce do autopsji i pobierania próbek do badań anatomo – patologicznych w części brudnej;
- c) odpady komunalne przechowywane są w części brudnej w zamkniętych kontenerach;
- d) zgodnie z przepisami prawa o zagospodarowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych odpady po zabiegach lekarsko - weterynaryjnych oraz opakowania po lekach (koniecznie odnotowanych w dokumentacji weterynaryjnej) zabierane są (každorazowo lub okresowo) przez lekarza weterynarii celem ich utylizacji w ramach prowadzonego zakładu leczniczego dla zwierząt albo zabierane przez wyspecjalizowaną firmę w ramach umowy fermy ze specjalistycznym zakładem utylizacyjnym.

2. Zarządzanie personelem i sprzętem:

- a) odzież i obuwie robocze używane jest dla każdego budynku inwentarskiego osobno, za wyjątkiem budynków znajdujących się w jednej strefie czystej, stanowiących integralną, jedną połączoną w całość infrastrukturę technologiczną.

Na fermie znajduje się zapas odzieży jednorazowego użytku klasy ochronnej III stopnia, ochraniacze na buty dla osób z zewnątrz. W przypadku dokonywania czyszczenia odzieży wielorazowego użytku każdorazowo po użyciu nie jest wymagana odzież jednorazowa dla osób z zewnątrz;

- b) wejście na teren części czystej odbywa się jedynie przy zachowaniu procedury wejścia na strefę czystą w tym zmianę obuwia/ założenie ochraniaczy na obuwie/ stosowanie śluz dezynfekcyjnych i zmiana odzieży lub założenie okrycia ochronnego .

Odstąpienie od zachowania procedury możliwe jedynie w krytycznej sytuacji przy interwencji Policji, w zagrożeniu życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt ;

- c) personel – stała obsługa właścicielska lub najemna składają oświadczenia o braku kontaktu ze świniami poza miejscem wykonywania pracy, nie uczestniczeniu w polowaniach na zwierzęta łowne co najmniej na 72h przed wykonywaniem czynności w części czystej na fermie. Osoby wizytujące składają oświadczenia o braku kontaktu ze świniami przez ostatnie 24h i nie uczestniczeniu w polowaniach na zwierzęta łowne co najmniej na 72h przed wykonywaniem czynności w części czystej na fermie;

- d) wprowadzony jest zakaz wnoszenia przez jakiekolwiek osoby wchodzące na teren fermy produktów pochodzenia zwierzęcego. Fakultatywnie wdrożenie cateringu właścicielskiego;

- e) osoby postronne, lekarze weterynarii, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, serwisanci, dostawcy oraz wszystkie inne osoby wchodzące na strefę 1 fermy

przestrzegają zasad wejścia na fermę tak jak personel zgodnie z procedurą wejścia na fermę.;

f) sprzęt weterynaryjny wnoszony na teren chlewni powinien być jednorazowego użytku zapakowany w opakowanie wtórne usuwane w służbie szatni. Zasady wnoszenia przedmiotów na fermę muszą być opisane procedurą.

Dodatkowo może być poddawany jałowieniu w specjalnych szluzach z lampami UV lub odkażany przy pomocy innych, skutecznych metod dezynfekcji;

g) wprowadzone są ustawiczne szkolenia personelu fermy oraz informowania o zasadach bioasekuracyjnych panujących na fermie aktualizowane przynajmniej raz w roku;

h) urządzenia i sprzęt z części czystej nie jest używany innym podmiotom posiadającym świnie;

i) przeprowadzana jest wyrywkowa kontrola czystości zewnętrznych środków transportu zwierząt, środków żywienia zwierząt, padłych świń i innych wjeżdżających na teren fermy.

3. Zarządzanie żywieniem i pojeniem świń:

1) wdrożony jest zakaz karmienia świń:

a) zlewkami kuchennymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne,

b) zielonkami,

c) paszami nie poddanymi obróbce cieplnej w temp. gwarantującej zniszczenie wirusów chorobotwórczych, a także

d) paszami wyprodukowanymi we własnym gospodarstwie :

- z surowców, które nie były poddane kwarantannie w kontrolowanych przez fermę warunkach (min 30 dni zboże),

- z surowców zakupionych od innych dostawców niż zarejestrowanych przez służby surowcowe fermy, - nie posiadających deklaracji handlowych dostawców o przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i transportu dostarczanych surowców,

- nie poddanych dezynfekcji wszystkich opakowań dla materiałów paszowych i dodatków przed umieszczeniem ich w magazynach fermy, gdzie nie został opisany i odpowiednio zarządzany proces produkcji paszy;

b) do celów pojenia zwierząt oraz mycia i dezynfekcji stosowana jest woda zdatna do picia;

c) źródło wody pitnej jest okresowo badane min. mikrobiologicznie 1 x rok w przypadku własnego ujęcia.

4. Zabiegi DDD:

Ferma posiada odpowiedni plan dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, składający się z niezbędnych elementów, w tym:

- określenia przedmiotów mycia i dezynfekcji w tym mat, kuwet, niecek dezynfekcyjnych itd.),

- określenia przedmiotów mycia i dezynfekcji w tym mat, wanienek, niecek dezynfekcyjnych itd.),
- sposobu i częstotliwości mycia i dezynfekcji,
- opisu czynności podejmowanych przy dezynfekcji budynków, urządzeń, sprzętu i pojazdów,
- używanych środków aktywnych do mycia i dezynfekcji,
- miejsc przeprowadzania dezynsekcji,
- miejsc, sposobu i częstotliwości przeprowadzania dezynsekcji,
- rozmieszczenia lamp owadobójczych i/lub pułapek lepowych,
- środków i urządzeń używanych do dezynsekcji,
- zasad prowadzenia deratyzacji w tym umiejscowienia stacji bajtowych,
- częstotliwości prowadzenia deratyzacji,
- monitorowania skuteczności działań związanych z DDD.

5. Zarządzanie zwierzętami:

- a) zwierzęta domowe nie są dopuszczane do budynków w części czystej;
- b) wprowadzony jest podział na jednostki produkcyjne na fermie według wewnętrznego klucza, z zaznaczeniem tych jednostek na planie fermy (strefy);
- c) świnie do budynków inwentarskich spoza fermy wprowadzane i wyprowadzane są w systemie jednostka produkcyjna pusta- jednostka produkcyjna pełna, w przypadku zwierząt hodowlanych wprowadzenie do fermy poprzedzone kwarantanną trwającą minimum 21 dni w wydzielonych budynkach przy zastosowaniu takich samych środków bezpieczeństwa jak przy wejściu na część czystą fermy lub zwierzęta z zewnątrz pochodzą z ferm spełniających wymagania bioasekuracji na tym samym poziomie i przewożone są zaakceptowanym przez odbiorcę środkiem transportu;
- d) dopuszczona jest inseminacja zakupionym nasieniem pochodzące ze stad o kontrolowanym statusie zdrowotnym, nie niższym niż status zdrowotny fermy lub wyłącznie przy użyciu własnych knurów utrzymywanych w tej samej fermie;
- e) świnie przywożone i wywożone na fermę są załadowywane i wyładowywane na rampie usytuowanej na granicy stref w sposób opisany procedurą obsługi rampy załadowczo-wyładowczej.

6. Zarządzanie zdrowiem zwierząt na fermie:

- a) personel fermy został zaznajomiony z typowymi objawami i procedurami postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia chorób zwalczanych z urzędu (w szczególności ASF, CSF, FMD).
- b) kierujący fermą znają i stale monitorują sytuację epizootyczną obszarów otaczających fermę (min. gmina, powiat),
- c) ustanowione są parametry służące do monitorowania stanu zdrowia świń na fermie jak upadkowość, spożycie paszy, wody, wyniki produkcyjne, modele zachowań, informacje od odbiorców zwierząt (najlepiej dla każdej grupy produkcyjnej);

d) na terenie fermy ustanowiona jest procedura wskazywania miejsca wykonywania bezzwłocznego uśmiercenia zwierząt oraz czynności mycia i dezynfekcji po jego dokonaniu.

7. Inne:

- a) bezzwzględny zakaz utrzymywania świń na zewnątrz budynku;
- b) sprzęt do obsługi świń, manipulacji przy paszy lub odchodach używany jest wyłącznie na tej fermie i odpowiednio w części czystej i brudnej;
- c) *wdrożony jest coroczny, wewnętrzny audyt lub samoocena w celu oceny wdrożonych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz dokonywania jego modyfikacji;*
- d) opracowany jest plan kryzysowy dla fermy obejmujący postępowanie i używanie zasobów fermy w przypadku podejrzenia lub wybuchu choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu zatwierdzony przez osobę zarządzającą produkcją/właściciela stada. Tworzenie planu powinno być w ramach współpracy skonsultowane z PLW.

IV Dokumentacja.

1. Dokumentacja obowiązkowa, wymagana przez przepisy prawa:

- a) spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki wraz z bieżącą aktualizacją;
- b) rejestr środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren strefy czystej lub brudnej;
- c) rejestry wejść osób do strefy czystej fermy;
- d) dokumentacja programu monitorowania i zwalczania gryzoni oraz zabiegów dezynsekcji;
- e) rejestry mycia i dezynfekcji pojazdów, sprzętu i budynków;
- f) rejestr upadków świń wg kategorii produkcyjnych;
- g) księga leczenia zwierząt;
- h) księga rejestracji zwierząt w wersji papierowej lub elektronicznej.

2. Dokumentacja dodatkowa:

- a) posiadanie planu fermy z zaznaczonymi i opisanymi: granicami fermy, wjazdami/wyjazdami, budynkami, wiatami, urządzeniami, drogami przemieszczania się ludzi i zwierząt, paszy i odpadów, źródłem wody oraz podziałem na strefy;
- b) „*Plan Środków bezpieczeństwa biologicznego dla fermy*” obejmujący co najmniej:

- lokalizację fermy wraz z zaznaczeniem newralgicznych pod względem bezpieczeństwa biologicznego punktami typu: rzeźnia, wody płynące/stojące, lasy, drogi publiczne o dużym natężeniu ruchu z transportem zwierzęcym itp.;

c) procedury lub zasady:

- czyszczenia i korzystania z obuwia i ubrań roboczych,
- sekcji zwłok i pobierania próbek do badań anatomo – patologicznych świń,
- ich bezzwłocznego uśmiercenia świń wraz ze wskazaniem właściwego do tych czynności miejsc,
- odbioru padłych zwierząt przez zatwierdzony podmiot,
- korzystania z rampy wyładowczo-załadowniczej, w tym procedury załadunku i wyładunku zwierząt,
- procedury przeprowadzania zabiegów DDD,
- zagospodarowania odchodów i odpadów ,
- zarządzania zdrowiem stada – program zdrowotny dla stada,
- konserwacja i utrzymywanie obiektów – zasady wykonywania remontów,
- szkoleń i komunikacji z personelem, w tym z nowozatrudnionymi pracownikami, monitoring przestrzegania zasad bioasekuracji przez pracowników,
- dotyczące higieny osobistej dla personelu i osób postronnych w tym spożywania posiłków,
- procedura obsługi zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę w izolatkach,
- procedura użycie urządzeń i sprzętu do czyszczenia podziemnych zbiorników na gnojowicę z frakcji gęstej – jeśli dotyczy,
- używania sprzętu i urządzeń,
- przechodzenia między strefami w tym procedura wejścia do strefy czystej,
- zakupu zwierząt i nasienia w tym zasad kwarantanny,
- wewnętrznej weryfikacji programu bioasekuracji;

d) rejestry i protokoły:

- zwierząt przywożonych i wywożonych z fermy, w tym zakup loszek remontowych i knurów,
- dostaw i przechowywania środków żywienia zwierząt,
- zużycia wody (wg odczytów z liczników),
- wjazdu na fermę pojazdów,
- dostaw sprzętu, wyposażenia i materiałów,
- odbioru padłych zwierząt i innych odpadów,
- czyszczenia, mycia i dezynfekcji miejsc składowania padłych zwierząt po ich usunięciu, w tym miejsc wykonywania sekcji,
- z systemu rejestracji wizyjnej min. 21 dni wstecz - jeśli dotyczy,
- ewidencja zakupu i zużycia środków dezynfekcyjnych, insektycydów (jeśli dotyczy),
- protokoły dezynfekcji sprzętu i środków transportu przed wprowadzeniem na teren fermy
- wykaz maszyn i urządzeń użytkowanych na fermie dla części 1 i 2;

e) wykaz personelu wraz z oświadczeniami o braku kontaktu ze świnią poza miejscem pracy w tym gospodarstwie oraz posiadaniu wiedzy o zakazie kontaktu z dzikami i ich zwłokami 72h przed przystąpieniem do pracy;

f) plan kryzysowy postępowania na wypadek podejrzenia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu w tym zasady postępowania przy podejrzeniu i zwalczaniu choroby, udział pracowników, zasoby sprzętowe i materiałowe, wyznaczenie miejsc niszczenia i utylizacji paszy, odchodów oraz jeśli możliwe zwierząt (zapasowe grzebowisko/własna spalarnia),

g) pozytywne wyniki ostatniej urzędowej kontroli przeprowadzonej min. 4 miesiące wcześniej.

Kontrole IW odbywają się 2 x do roku. Odstępstwo po spełnieniu ww. wymagań przyznaje się na okres maksymalnie 6 miesięcy lub zmiany warunków zapisanych w dokumencie.

Protokół Lista kontrolna SPIWET-ASF, Dla gospodarstw otrzymujących odstępstwo od wymagań przeprowadzania badań próbek krwi na 7 dni przed przemieszczeniem stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.