

XLVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Eliminacje szkolne 2024/2025
Blok: Ogrodnictwo

Test

- 1 **Najmniejsza suma opadów występuje w**
A. wsch. Wielkopolska B. Małopolska C. Podkarpacie D. Pomorze
- 2 **Najdłuższym okresem wegetacji w Polsce charakteryzuje się**
A. Pojezierze Suwalskie B. Bory Tucholskie C. Nizina Śląska D. Podkarpacie
- 3 **Aby nawozy fosforowe były najefektywniej wykorzystane przez roślinę najlepiej je zastosować**
A. przed siewem lub sadzeniem
B. jesienią po zbiorach
C. w trakcie okresu kwitnienia
D. po kwitnieniu
- 4 **Do dobrego przygotowania roślin do zimowania niezbędne jest zastosowanie przed końcem wegetacji**
A. wapnia B. potasu C. azotu D. boru
- 5 **Do herbicydów totalnych zaliczamy**
A. Chwastox B. Glifosat Classic 360 SL C. Devrinol 450 SC D. Starane 250 EC
- 6 **Jakie substancje należy zastosować aby pomału zalkalizować gleby ciężkie ?**
A. wapno tlenkowe B. dolomit C. siarczan potasu D. saletrę wapniową
- 7 **Do bylin kwitnących na niebiesko należą**
A. gęsiówka kaukaska i żagwin ogrodowy.
B. goryczki, żeniszek.
C. krokus, floks sztydlasty
D. przylaszczka, zawilec gajowy
- 8 **Rośliny okrywowe które można zastosować na skarpy to:**
A. gazania, żeniszek B. powój, barwinek C. runianka, cobeia D. runianka, barwinek
- 9 **Krokusy rozmnażamy za pomocą**
A. cebul wieloletnich
B. cebul jednorocznych
C. łuskobulw
D. kłaczy,
- 10 **Rośliny wodne to;**
A. grążel żółty, grzybień biały B. sansewieria, żurawka
C. grzybień biały, serduszka okazała D. kopytnik, długosz królewski
- 11 **Do jadalnych storczyków należy;**
A. Katileja (*Cattleya*) B. Falenopsis (*Phalenopsis*), C. Dendrobium D. Wania (Vanil)
- 12 **Storczyki to;**
A. epifity B. pasożyty C. Dendrobium D. metalofity
- 13 **Krzewami należącymi do rodziny wrzosowatych należą;**
A. Różaneczniki, ostrokrzew kolczasty, bukszpan wiecznie zielony
B. Różaneczniki, jaśminowiec, bukszpan wiecznie zielony
C. Jałowiec płożący, ostrokrzew kolczasty, bukszpan wiecznie zielony
D. Azalie, różaneczniki

- 14 **Krzewy o pomarańczowych owocach;**
A. ogień szkarłatny B. śnieguliczka C. ligustr D. mahonia
- 15 **Do piątki wiosennej należą;**
A. Żeniszek, sasanka B. smagliczka skalna, żagwin ogrodowy
C. gęsiówka, niezapominajki D. Dąbrowka rozłogowa, goryczka
- 16 **Bugenvilla jest ozdobna z powodu**
A. kwiatów B. przylistków C. liści D. owoców
- 17 **Hortensje są szczególnie wrażliwe na;**
A. nawożenie organiczne B. brak wody
C. obecność innych roślin w pobliżu D. brak wapnia
- 18 **Roślina o trujących nasionach to;**
A. Pelargonium B. Niezapominajka C. Datura D. Floks sztydłasty
- 19 **Drzewa szybko rosnące to;**
A. świerk B. buk C. dąb D. metasekwoja
- 20 **Do pnączy jednorocznych zaliczamy**
A. kobeja B. bugenvilla
C. pięciornik gęsi, D. Glicynia chińska
- 21 **Karmnik ościsty to roślina**
A. efektownie się przebarwia B. zadarniania duże powierzchnie
C. intensywnie pachnie D. o barwnych kwiatach
- 22 **Do paproci zaliczamy;**
A. Nefrolepis, szeflera B. Zamokulkas, Piuropusznik strusi
C. Adiantum zanokcica D. płaskła łosioroga, cymbidium
- 23 **Roślinami jednorocznymi są;**
A. aksamitka, barwinek B. aksamitka, chaber bławatek
C. chaber bławatek, zimowit D. wilczomlecz okazały, cynia
- 24 **Narcyzy , wysadzamy do ogrodu;**
A. wiosną i latem B. wiosną C. wczesnym latem D. jesienią
- 25 **Seler korzeniowy to roślina;**
A. dwuletnia, B. jednoroczna
C. bylina D. bylina zimozielona
- 26 **Najdrobniejszymi nasionami charakteryzują się;**
A. szalotka, ogórek, B. marchew, pietruszka
C. cebula, kalafior D. papryka, pietruszka
- 27 **Rośliny dyniowate są szczególnie bogate w**
A. likopen B. kapsaicyna C. beta karoten D. antocyjany
- 28 **Rośliny dobrze rosnące na glebach zasadowych**
A pomidor, ogórek, B szalwia tymianek
C. marchew, pietruszka D. brokuł, kalafior
- 29 **Które warzywa nie lubią świeżego obornika?;**
A. kalafior, jarmuż B. większość sałat, rabarbar,
C. rzodkiewka, jarmuż D. marchew, pomidor
- 30 **Kiedy wysiewać pietruszkę korzeniową**
A. koniec lutego początek marca, B. po 15 maja
C. dopiero w czerwcu, D. od końca marca do końca maja
- 31 **Pomidor jest bardzo bogatym źródłem;**
A. bromu B. potasu C. wapnia D. siarki
- 32 **Kalafior, oprócz białego, może mieć kolor**
A. Pomarańczowy, żółty B. Pomarańczowy, fioletowy
C. Fioletowy, zielony D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne

- 33 **Warzywo charakteryzujące się krótkim okresem wegetacji to;**
A. seler naciowy, biały B. marchew C. rzodkiewka D. burak ćwikłowy
- 34 **Optymalne wymagania termiczne podczas kiełkowania ogórka**
A. 5 -10 °C B. 20-25 °C C. 27-30°C D. 10-15 °C
- 35 **Buraki do dłuższego przechowywania wysiewamy**
A. od końca maja do początku lipca B. od końca kwietnia do połowy maja,
C. od początku kwietnia D. od marca do kwietnia
- 36 **Za pikantny smak chrzanu odpowiadają**
A. Kapsajcyna B. związki fosforu C. związki siarki D. związki miedzi
- 37 **Częścią użytkową szparagów są**
A. młode korzenie B. młode pędy
C. zamknięte kwiatostany D. dwuletnie pędy
- 38 **Kiła kapusty (*Plasmodiophora brassicae*) może infekować kolejne uprawy, na tym polu gdzie wystąpiła, do**
A. 10 lat B. 5 lat C. 3 lat D. 2 lat
- 39 **Częścią jadalną groszku cukrowego jest**
A. nasiona B. strąk C. kwiatostan D. młode pędy
- 40 **Partenokarpia to;**
A. zawiązanie owoców bez zapylenia
B. zawiązanie owoców o dużej masie
C. zapylenie martwym pyłkiem
D. zawiązanie owoców po zapaleniu obcym pyłkiem
- 41 **Dojrzałość zbiorczą jablek oznaczamy**
A. skalą Brix B. testem Elisa
C. oznaczeniem zawartości cukru D. testem skrobiowym
- 42 **Etylen to gaz który powoduje**
A. przyspieszenie dojrzewania owoców B. opóźnienie dojrzewania owoców
C. blokadę wybarwiania owoców D. mięknięcie owoców
- 43 **Jedna z najbardziej wrażliwych na parcha odmian jabłoni to:**
A. Lobo B. Golden Delicious C. Topaz D. Rubinola
- 44 **Szarka może porażać to**
A. Śliwy, morele, B. śliwy, czereśnie C. śliwy wiśnie D. tylko śliwy
- 45 **Baron i Magnat to nazwa odmian**
A. Maliny B. truskawki C. jeżyny D. porzeczki
- 46 **Do sterowanej uprawy maliny wykorzystujemy**
A. sadzonki long cane B. sadzonki A++
C. sadzonki typu "tray" D. sadzonki B+
- 47 **Leszczyna wymaga odczynu gleby w przedziale**
A. 3,5 – 5 B. 5,5 – 6,5 C. 7,0 – 7,5 D. 1,5 – 2,5
- 48 **Maliny owocujące na pędach dwuletnich to**
A. Polesie, Pokusa B. Polana, Beskid C. Polana, Laszka D. Laszka, Veten
- 49 **SO₄, Kober 5 BB, Börner to podkładki:**
A. jabłoni B. winorośli C. moreli D. brzoskwini
- 50 **Najwcześniej rozpoczynają wegetację**
A. wiśnie B. czereśnie C. grusze D. morele
- 51 **Szkodnik podgryzający kwiaty maliny to;**
A. kistnik B. kwiecień C. szpeciel D. owocnica
- 52 **Które odmiany czereśni są mniej narażone na porażenie nasionnicą trześniówką**
A. wczesne B. późne C. jasne D. ciemnoczerwone

- 53 **Cięcie czereśni najlepiej wykonać**
A. wiosną B. po zbiorze C. zimą D. po kwitnieniu
- 54 **Truskawek nie należy sadzić po**
A. ziemniakach B. zbożu C. kapustnych D. rzepaku
- 55 **Które gatunki nie wymagają drugiej odmiany zapylającej do uzyskania dobrego plonu**
A. jabłonie, grusze B. porzeczki, śliwy C. czereśnie, agrest D. czereśnie, wiśnie
- 56 **Szklistość miąższu jabłek powoduje**
A. susza i upał B. zbyt dużo wody przed zbiorem
C. nadmiar azotu D. brak potasu
- 57 **Okulizację w literę „T” można wykonywać**
A. tylko wiosną B. tylko latem C. tylko jesienią D. wszystkie odpowiedzi są poprawne
- 58 **Do największych producentów jagody kamczackiej w świecie należy**
A. Francja B. Chile C. USA D. Polska
- 59 **Liberty i Draper to odmiany**
A. agrestu B. porzeczki czarnej C. borówki wysokiej D. truskawki
- 60 **W uprawie gatunków jagodowych ochronę przed szara pleśnią rozpoczynamy**
A. w okresie kwitnienia B. początek wegetacji
C. po kwitnieniu D. po wystąpieniu pierwszych objawów